OUTILLAGE ET COFFRETS

COFFRETS DE DOUILLES

95-9092 - COFFRETS DE DOUILLES ¼"

Jeu de clés à douilles industrielles.
Couple et dureté selon norme DIN, entraînement 6,3 mm (1/4"), acier au chrome-vanadium, douilles six pans pour couple de serrage maximal.

- 13 douilles de 4 à 14 mm.
- Douilles cruciformes, plates, à profil en T sans orifice frontal, POZIDRIV, 6 pans intérieurs.

Référence	**95-9092**
Nbre de pièces	**46**
Poids	**1,30 kg**
Dimension	**L : 250 mm - l : 160 mm - H : 50 mm**

Pour plus d'informations, consultez notre documentation

95-9094 - COFFRETS DE DOUILLES ¼" + ½" + 3/8"



Jeu de clés à douilles industrielles.
Dureté et couple de serrage selon norme DIN, modèle de douilles à profil ondulé pour couple de serrage maximal.

- Douilles ¼", ½" et 3/8" de 4 à 32 mm (courtes et longues)
- Douilles profil en E, profil en T, profil en T de chaque avec orifice frontal, cruciformes, plates, POZIDRIV, 6 pans intérieurs.

Référence	**95-9094**
Nbre de pièces	**184**
Poids	**9,00 kg**
Dimension	**L : 480 mm - l : 370 mm - H : 90 mm**

Pour plus d'informations, consultez notre documentation

COFFRETS D'EMBOUTS DE VISSAGE

95-9099 - COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE

Coffret composite avec clip pour ceinture contenant :

- 1 Porte-embouts magnétique à verrouillage
- 1 Adaptateur □ ¼" - ⬡ 6,35 mm
- 30 embouts de vissage ⬡ 6,35 mm - L. 25 mm :
  - PHILLIPS® PH1 - 2 - 2 - 3
  - POZIDRIV® PZ1 - 2 - 2 - 3
  - Fente 3 - 4 - 5 - 6
  - 6 pans 3 - 4 - 5 - 6
  - TORX® - TORX® percé T10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40

Référence	**95-9099**
Nbre de pièces	**32**

Embouts de vissage :

Phillips® · Fente · Torx® · Torx® percé · Pozidriv®
6 pans · 6 pans percé · Torq-set® · Spanner® · Tri-wing®

Toutes modifications réservées.

95-9500 - COFFRET R-GO XL ¼"

Coffret de douilles et d'embouts ¼" avec cliquet ERGONIC - le confort absolu.

- Poignée ERGONIC : poignée adaptée à toutes les mains - Le couple de serrage est augmenté tout en limitant l'effort à fournir.
- Cliquet à mécanisme très résistant à denture extra fine. Blocage de sécurité de la douille, bouton de déblocage.
- Assortiment compact et complet d'outils de haute qualité.
- Coffret ultra résistant.

Référence	95-9500
Nbre de pièces	36

Pour plus d'informations, consultez notre documentation

95-9505 - COFFRET XS33 ¼"

Mini-coffret d'embouts ¼" au format de poche pour travaux difficiles dans peu d'espace.

- Cliquet forgé en chrome-vanadium à mécanisme très résistant à denture fine. Montage direct des embouts. Poignée inclinée.
- Coffret ultra résistant.
- Pièces de haute qualité.

Référence	95-9005
Nbre de pièces	33

Pour plus d'informations, consultez notre documentation

95-9510 - COFFRET XS STAR ¼"

Mini-coffret d'embouts ¼" au format de poche avec adaptateur automatique et magnétique : pour un travail plus sûr, plus rapide, plus efficace.

- Maintient sécurisé de la vis.
- Remplacement rapide et aisé des embouts.
- S'ajuste automatiquement à toutes les dimensions de vis.
- Permet de travailler à une seule main.

Référence	95-9510
Nbre de pièces	38

Pour plus d'informations, consultez notre documentation

95-9550 - COFFRET ALLSTAR ¼"

Set de poche : 10 embouts + porte-embouts automatique et magnétique.

- Se transporte facilement.
- Maintient sécurisé de la vis.
- S'ajuste automatiquement à toutes les dimensions de vis.
- Permet de travailler à une seule main.

Référence	95-9550
Nbre de pièces	11

Pour plus d'informations, consultez notre documentation

Toutes modifications réservées.

COFFRETS DE TOURNEVIS

95-9520 - COFFRET SMART ¼"

Coffret tournevis et poignée en T : allie force et vitesse.

- 12 lames tournevis double-embouts en acier spécial résistant à la torsion jusqu'à 100% au-dessus des normes DIN et ISO.
- Embout noir pour plus de précision.
- Poignée articulée pour prise de force.
- Remplace 48 outils individuels.
- Tournevis fente, Phillips, Pozidriv, 6 pans, Torx.

Référence	95-9520
Nbre de pièces	13

Pour plus d'informations, consulter notre documentation

95-9525 - COFFRET SMART ENGINEER ¼"

Coffret de douilles longues rétractables et magnétiques.

- Pour positionner, serrer et desserrer vis et écrous difficiles à atteindre.
- Tournevis et poignée en T, alliant force et vitesse.
- Contient : embouts, porte-embouts et porte-embouts rallongé magnétiques.

Référence	95-9525
Nbre de pièces	20

Pour plus d'informations, consulter notre documentation

95-9530 - COFFRET E-SMART ¼"

Coffret tournevis : le premier outil super compact pour électriciens.

- 12 lames interchangeables.
- Tournevis testés individuellement à 10000 V, conformément à la norme DIN ISO 60900:2004.
- Fixation des lames avec système de sécurité.
- Adaptateur permettant la transformation en tournevis de précision.

Référence	95-9530
Nbre de pièces	14

Pour plus d'informations, consulter notre documentation

Référence	95-9555
Nbre de pièces	9

Pour plus d'informations, consulter notre documentation

Toutes modifications réservées.

EQUERRES

95-8050 / 95-8051 - ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 45° - 90°

Équerre avec système switch - marche/arrêt du magnétisme.

- Assemblage rapide et puissant de pièces métalliques (tôles, tubes, profilés…) à 45° et 90°.
- Switch marche/arrêt de l'aimant.
- La limaille se laisse facilement éliminer réduisant ainsi les risques lors de la manipulation.
- Convient pour matériaux plats et arrondis.
- Trois perçages pour couplage aisé (par vis) de plusieurs aimants.

Référence	Angles	Dimensions	Force de	Poids
95-8050	45° - 90°	95x110x30	31,5 - 36 kg	0,700 kg
95-8051	45° - 90°	130x150x35	54 - 63 kg	1,400 kg

LAMES DE SCIE

LDS10 / LDS12 - LAME DE SCIE BI-MÉTAL

L'excellence de la lame !

Pour la coupe de toutes sortes d'aciers.

- Très flexible, quasiment incassable.
- Lame de scie en acier super rapide, HSS à 5 % de molybdène.
- Denture alternée, trempage étagé.
- Longueur : 300 mm.
- Denture variable et avec 8% de cobalt pour la réf. LDS1012.

Référence	LDS10	LDS12
Dents	10 (24 tpi)	12 (32 tpi)

Toutes modifications réservées.

COFFRETS DE COUTEAUX - CUTTERS et GRATTOIRS

GRATTOIRS

95-7060 - GRATTOIR PRO GROS TRAVAUX LAME INOX



Grattoir avec manche souple pour gros travaux.

- Grattoir de 100 mm de large.
- Manche PP + élastomère (longueur : 200 mm)
- Changement de lame sans outils.
- Lame épaisse - Dimension : 100 x 18 mm

Particulièrement adapté pour gros travaux **:** raclage de surfaces planes, par ex. sol, mur, verre, panneaux.

Lames de rechanges en inox : réf. 95-7061

Référence	95-7060	95-7061
Nbre de pièces	1 grattoir + 1 lame	10 lames

95-7065 - GRATTOIR PRO SURFACES LISSES LAME INOX

Grattoir pour surfaces lisses et verre.

- Grattoir de 120 mm de large.
- Changement de lame sans outils.
- Épaisseur de la lame : 0,25 mm - Dimension : 120 x 18 mm

Particulièrement adapté pour **:** raclage de surfaces planes, par ex. sol, mur, verre, panneaux.

Lames de rechanges en inox : réf. 95-7066

Référence	95-7065	95-7066
Nbre de pièces	1 grattoir + 4 lames	30 lames

95-7070 - GRATTOIR COMPACT LAME INOX

Grattoir compact pour surfaces vitrées.

- Grattoir de 40 mm de large.
- Manche PP renforcé, résistant à l'acide et à l'acétone (longueur 140 mm)
- Changement de lame sans outils. Lame flexible.
- Épaisseur de la lame : 0,25 mm - Dimension : 40 x 18 mm

Particulièrement adapté pour raclage plat et ponctuel.

Lames de rechanges en inox : réf. 95-7071

Référence	95-7070	95-7071
Nbre de pièces	1 grattoir + 6 lames	6 lames

Toutes modifications réservées.

CUTTERS

95-7080 - CUTTER 18 MM PREMIUM

Cutter à verrouillage automatique.

- Lame noire ultra-tranchante offrant des performances de coupe supérieures aux lames conventionnelles.
- Changement de lame facile et rapide. Guide de lame.
- Manche ergonomique en polypropylène renforcé de fibre de verre et élastomère, antidérapant et résistant aux produits chimiques, aux acides et à l'acétone.
- Ergot en acier pour l'ouverture des boîtes de peinture.
- Épaisseur de la lame : 0.5 mm.

Particulièrement adapté pour : cuir, caoutchouc, cordes, fibre de verre, fibres d'acétate

Référence	95-7080	95-7081	95-7082
Nbre de pièces	1 cutter	10 lames	50 lames

95-7085 - CUTTER 9 MM PREMIUM

Cutter avec système de verrouillage à sens unique.

- Lame noire ultra-tranchante.
- Manche ABS rigide et léger.
- Lame rétractable dans le manche par simple pression.
- Épaisseur de la lame : 0.38 mm.

Particulièrement adapté pour : travaux de covering / wrapping, marquage publicitaire, pose de film teinté carrosserie.

Référence	95-7085	95-7086	95-7087
Nbre de pièces	1 cutter	10 lames	50 lames

95-7090 - CUTTER DE SÉCURITÉ 17,5 MM

Cutter de sécurité auto-rétractable.

- La lame se rétracte automatiquement dans le manche lorsque le curseur est relâché.
- Manche ABS de haute qualité résistant aux acides et à l'acétone.
- Convient pour droitiers et gauchers.
- Épaisseur de la lame : 0.6 mm.

Particulièrement adapté pour : carton, matériel d'emballage, feuilles, rubans

Référence	95-7090	95-7091
Nbre de pièces	1 cutter	5 lames

COFFRET CUTTER ET COUTEAUX

95-9097 - JEU DE COUTEAUX KS

Coffret composite de jeux de couteaux et cutter, contenant :

- 1 manche porte-couteaux double-corps (D9-509015)
- 5 couteaux 12 mm droits (D9-310007)
- 5 couteaux 16 mm droits (D9-310008)
- 5 couteaux 16 mm biseautés (53°) (D9-310009)
- 5 couteaux 20 mm droits (D9-310010)
- 1 cutter universel (D9-803034)
- 10 lames de cutter trapézoïdales **(D9-310011)**

Référence	95-9097
Nbre de pièces	32

Toutes modifications réservées.

LAMPES DE TRAVAIL

LAMPES BALADEUSES / LAMPES DE POCHE

Ces lampes portatives constituent un atout précieux pour le travail en atelier et en extérieur.
Polyvalentes universelles, puissantes et toujours à portée de main.

95-8002 - LAMPE BALADEUSE LED **COB MAG PRO**

LED COB, la technologie de pointe des leds.

Lampe de travail à LED COB haute puissance, rechargeable.

Rechargeable.

- **Deux sources lumineuses** : large et directionnelle.
- Avec variateur d'intensité en continu : 10 à 100 %
- Éclairage uniforme de votre espace de travail.
- Se place n'importe où grâce à ses 3 aimants intégrés et ses 2 crochets rétractables.
- S'incline jusqu'à 180°.
- Coque plastique résistante de qualité.
- Livrée avec chargeur et câble USB.

Puissance	LED COB et LED haute puissance
Éclairement	90 - 900 lux à 0.5 m Spot : 2000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	60 - 600 lumens Spot : 150 lumens
Indice de protection	IP 54
Autonomie	Maximum 15 h
Temps de charge	4 h
Dimension	260 x 62 x44 mm
Poids	326 g
Garantie	2 ans

95-8008 - LAMPE DE POCHE LED COB MINIFORM

LED COB, la technologie de pointe des leds.

Lampe de poche à LED COB haute puissance, rechargeable.

Rechargeable.

- **Deux sources lumineuses.**
- **Intensité variable** : 2 puissances d'éclairage (50 - 100 %) et spot.
- Lampe de poche extra plate.
- Totalement protégée contre les poussières et résiste aux jets d'eau.
- Multipositions : peut être emportée partout et accrochée sur de multiples supports.
- Multidirectionnelle : socle flexible à 180° et magnétique.
- Livrée avec chargeur et câble USB.

Puissance	COB LED et spot LED haute puissance
Éclairement	100 / 200 lux à 0.5 m Spot : 800
Flux lumineux	100 - 200 lumens Spot : 75 lumens
Faisceau	110°
Indice de protection	IP65
Autonomie	Maximum 6 h
Temps de charge	3 h
Dimension	121 x 59 x 27 mm
Poids	138 g
Garantie	2 ans

Toutes modifications réservées.

LAMPES TORCHE

Lampe torche. Pour un éclairage efficace en toutes circonstances.

95-8012 - LAMPE TORCHE FLASH 600R

Nouvelle version

Lampe torche de très grande qualité avec faisceau réglable.
Rechargeable.

- Lampe robuste et puissante.
- Corps en aluminium à longue durée de vie.
- Faisceau à focus pour une mise au point de 10° à 70° et une portée jusqu'à 150 m.
- La fonction boost permet d'augmenter la puissance du faisceau pendant 60 secondes.
- Livré avec dragonne, holster de ceinture, chargeur et câble USB.

Puissance	LED CREE
Éclairement	1000-20000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	300 - 600 lumens
Faisceau	10° / 70°
Portée du faisceau	150 m maximum
Indice de protection	IP54 / choc 1 m
Autonomie	Jusqu'à 7 h
Temps de charge	4 h
Dimension	Ø 38 x185 mm
Poids	253 g
Garantie	2 ans





Toutes modifications réservées.

MINI LAMPES

95-8000 – PROJECTEUR LED COB NOVA MINI

Compact et puissant.
Rechargeable.

- **Mini projecteur portatif**
- **Intensité variable en continu de 10 à 100 %.**
- Equipé d'un pied flexible et aimanté pour un positionnement polyvalent, d'un anneau de maintien et clip ceinture.
- Indicateur de charge
- Livré avec câble de chargement USB

Puissance	COB LED *haut rendement*
Éclairement	150 - 1500 lux à 0.5 m
Flux lumineux	100 - 1000 lumens
Autonomie	1 h 30 – 15 h
Temps de charge	5 h
Indice de protection	IP65 / IK 7
Dimension	104 x 38 x 96 mm
Poids	254 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ

95-8001 – LAMPE LED FLASH MICRO R

Lampe porte-clés.
Rechargeable.

- **Mini lampe ultra compacte moderne et élégante.**
- **Intensité variable en continu de 10 à 100 %.**
- Interrupteur marche/arrêt à maintenir pendant 2 secondes pour éviter que la lampe ne s'allume par intempestivement.
- Indicateur de charge
- Câble de chargement USB intégré

Puissance	LED
Éclairement	2,5 – 25 lux à 0.5 m
Flux lumineux	7,5 - 75 lumens
Autonomie	15 min – 2 h 30
Temps de charge	2 h 30
Indice de protection	IP 20
Dimension	55 x 15 x 25 mm
Poids	14 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ

95-8003 - LAMPE LED FLEX WEAR KIT

Kit mini lampe frontale.
Rechargeable.

- **2 sources lumineuses**
- **2 intensités lumineuses de 50 à 100 % et spot**
- Equipé d'un clip ceinture aimanté pour un positionnement polyvalent
- Livré avec câble de chargement USB, bandeau et support casquette

Puissance	COB LED / LED
Éclairement	100 - 200 lux à 0.5 m Spot : 2200 lux
Flux lumineux	75 - 150 lumens / Spot 100 lm
Autonomie	2 h – 4 h / spot 4 h
Temps de charge	2 h 30
Indice de protection	IP 07 / IK 20
Dimension	89 x 26 x 21 mm
Poids	42 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ

95-8007 - LAMPE LED WORK PEN

Lampe d'inspection stylo.
Rechargeable.

- **2 sources lumineuses**
- **Intensité variable en continu de 10 à 100 % et spot**
- Equipé d'un clip ceinture et d'un pied aimanté pour un positionnement polyvalent
- Livré avec câble de chargement USB

Puissance	COB LED / LED
Éclairement	400 lux à 0.5 m Spot : 3500 lux
Flux lumineux	20 - 200 lumens / Spot 150 lm
Autonomie	1 h – 10 h / spot 1 h
Temps de charge	2 h 30
Indice de protection	IP 30 / IK 07
Dimension	Ø 21 x 173 mm
Poids	54 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ

Toutes modifications réservées.

LAMPES D'INSPECTION

Ces lampes portatives constituent un atout précieux pour le travail en atelier et en extérieur.
Polyvalentes universelles, puissantes et toujours à portée de main.

95-8013 - LAMPE D'INPECTION LED SLIM

Lampe d'inspection à LED ultra fine et pliable.

Rechargeable.

- **3 en 1** : 2 sources lumineuses.
  1. Torche à LED puissante.
  2. Lampe d'inspection ultra-fine (9 mm) LED COB. Puissances d'éclairage : 50 à 100% (jusqu'à 500 lumens)
  3. Lampe pliable
- Multi directionnelle : rotation jusqu'à 270°.
- Multi positions : puissant aimant et crochet rétractable sur le pied.
- Éclairage uniforme de votre espace de travail.
- Livrée avec câble USB.

Puissance	LED COB et LED haute puissance
Éclairement	400 - 800 lux à 0.5 m Spot : 4800 lux à 0.5 m
Flux lumineux	250 - 500 lumens Spot : 100 lumens
Indice de protection	IP 30
Autonomie	Maximum 2 h 30 Spot : 5 h
Temps de charge	4 h 30
Dimension	165 x 44 x 28 mm
Poids	224 g
Garantie	2 ans

95-8015 - LAMPE D'INSPECTION LINE LIGHT C+R

Lampe d'inspection à LED SMD.

Rechargeable.

DUAL 2 in 1 SYSTEM BATTERIE OU CÂBLE

- **2 sources lumineuses.**
- Design ultra fin (Ø 25 mm), permet une inspection des endroits difficiles d'accès.
- Puissance d'éclairage optimisée pour éclairer votre espace de travail de manière efficace, sans éblouir.
- Angle d'éclairage de 75 °
- Solide et étanche.
- Installation flexible avec crochet pivotant et aimanté.
- Livrée avec câble de 5 m.

Puissance	36 SMD LED - Spot : CREE XP-G2
Éclairement	1800 lux à 0.5 m Spot : 1500 lux à 0.5 m
Flux lumineux	900 lumens Spot : 150 lumens
Faisceau	75° / Spot : 50°
Indice de protection	IP65 / IK07 / choc 1m
Autonomie	Maximum 2 h 30 Spot : 8 h
Temps de charge	4 h
Dimension	Ø 25 x 461 mm
Poids	300 g
Garantie	2 ans





Toutes modifications réservées.

LAMPES FRONTALES

Pour mener à bien une tâche, il est pratique d'avoir les deux mains libres.
Nos lampes frontales ont été conçues pour vous apporter un maximum de confort et vous procurer un éclairage d'appoint indispensable pour travailler en toute sécurité.

95-8004 LAMPE FRONTALE LED COB I-VIEW

LED COB, la technologie de pointe des leds.

Nouvelle version

Lampe frontale à LED COB, Capteur.

Rechargeable.

- **Intensité variable en continu** : Puissance d'éclairage de 10 à 100 %.
- Faisceau large et puissant. Éclairage uniforme de votre espace de travail.
- Lampe confortable grâce à sa mousse de protection qui évite de marquer le front. Large bandeau ajustable.
- Capteur sans contact : s'allume et s'éteint par simple mouvement de la main. Avec interrupteur marche / arrêt.
- Totalement étanche aux poussières et résiste aux jets d'eau.
- Batterie très longue durée.
- Rechargeable sur secteur et port USB (fourni). Indicateur de niveau de batterie.


Allumage / extinction mode capteur

Faisceau large

Puissance	COB LED haute puissance
Éclairement	100 - 1000 lux à 0.5m
Flux lumineux	10 % : 40 lumens 100 % : 400 lumens
Faisceau	120° / 60°
Indice de protection	IP65 / IK07 / choc 1m
Autonomie	10 % : 15 h 100 % : 1 h 30
Temps de charge	3 h 30
Dimension	100 x 38 x 50 mm
Poids	100 g
Garantie	2 ans

95-8009 LAMPE FRONTALE LED ZOOM

NOUVEAUTÉ

Lampe frontale à LED Fonction Zoom. Tête inclinable.

Rechargeable.

- **Intensité réglable** : 3 niveaux, dont une fonction lecture.
- Angle du faisceau réglable par zoom, de 10 à 60° pour une distance jusqu'à 80 m.
- Lampe compacte et confortable. Large bandeau ajustable. Mousse de protection qui évite de marquer le front.
- Orientable jusqu'à 45°.
- Etanche aux poussières et projections d'eau.
- Batterie très longue durée.
- Rechargeable sur secteur et port USB (fourni). Indicateur de niveau de batterie.

Inclinable

Fonction zoom

Puissance	LED
Éclairement	55 - 1200 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 - 80 - 220 lumens
Faisceau	10° / 60°
Indice de protection	IP54 / IK07 / choc 1m
Autonomie	4 h 30 / 19 h
Temps de charge	2 h 30
Dimension	76 x 46,4 x 46,6 mm
Poids	109 g
Garantie	2 ans

95-8010 LAMPE FRONTALE LED HEAD LITE A

LED COB, la technologie de pointe des leds.

Nouvelle version

Lampe frontale à LED COB Capteur. Tête inclinable.

A piles.

- **Intensité variable en continu** : Puissance d'éclairage de 10 à 100 %.
- Puissance d'éclairage optimisée pour éclairer votre espace de travail de manière efficace.
- Lampe compacte et confortable. Large bandeau ajustable. Mousse de protection qui évite de marquer le front.
- Orientable.
- Capteur sans contact avec interrupteur marche / arrêt.
- Etanche aux poussières et projections d'eau.

Allumage / extinction mode capteur



Puissance	LED COB
Éclairement	25 - 250 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 15 lumens 100 % : 150 lumens
Faisceau	120° / 100°
Indice de protection	IP54 / choc 1m
Autonomie	10 % : 60 h 100 % : 6 h
Piles	Alcaline AAA 3x1.5V
Dimension	70 x 35 x 40 mm
Poids	100 g
Garantie	2 ans

Toutes modifications réservées.

PROJECTEURS NOVA

Les projecteurs NOVA sont des projecteurs de travail à LED COB. La technologie COB LED est le haut de gamme de la LED.

Grande solidité et résistance aux chocs et aux coups : Le corps de la lampe est en aluminium moulé sous pression. Protection des bords périphériques en caoutchouc.

Utilisation en intérieur et en extérieur. Résiste aux conditions rudes, humides et sales et fonctionne sous tout type de temps. Classification IP 67 : **étanche jusqu'à 1 m de profondeur.**

Éclairage proche de la lumière du jour, ce qui permet une reconnaissance optimale des couleurs. Idéal pour un éclairage uniforme de votre espace de travail.

Pied pivotant permettant d'orienter le projecteur dans l'angle d'éclairage souhaité.
Possibilité de fixer le projecteur sur un trépied.

95-8005 PROJECTEUR LED COB NOVA 4K

Projecteur avec câble.
Fonctionne sur secteur.

- **Intensité variable** : 5 puissances d'éclairage de 10 à 100 %.
- Câble de 5 m de long.

Puissance	COB LED haut rendemen
Éclairement	6000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 400 lumens 100 % : 4000 lumens
Dimension	233 x 235 x 88 mm
Poids	2,38 kg



95-8006 PROJECTEUR LED COB NOVA 4K C+R

Projecteur sans fil rechargeable.
Fonctionne sur batterie et/ou sur secteur.

DUAL 2 in 1 SYSTEM BATTERIE OU CÂBLE

- **Intensité variable** : 5 puissances d'éclairage de 10 à 100 %.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie et durée de fonctionnement restante.
- Câble de 5 m de long.

Puissance	COB LED haut rendemen
Éclairement	500-5000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 400 lumens 100 % : 4000 lumens
Autonomie sans fil	10 % : 14 h 100 % : 1 h
Temps de charge	2 h
Dimension	233 x 235 x 88 mm
Poids	2,3 kg

95-8011 PROJECTEUR LED COB NOVA R

Projecteur compact sans fil rechargeable.
Fonctionne sur batterie.
Se recharge sur secteur et sur port USB.

- **Intensité variable** : 5 puissances d'éclairage de 10 à 100 %.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie et durée de fonctionnement restante.
- Equipé d'un "power bank" pour recharger d'autres appareils.
- Poignée magnétique.
- Câble USB de 1 m de long.

* Power bank : Batterie de secours

Puissance	COB LED Haute performance
Éclairement	3000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 200 lumens 100 % : 2000 lumens
Autonomie sans fil	10 % : 20 h 100 % : 2 h
Temps de charge	5 h
Dimension	163 x163 x 63 mm
Poids	790 g

Nous disposons également de toute une gamme d'accessoires adaptés pour optimiser l'utilisation de nos projecteurs.

Toutes modifications réservées.

ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS NOVA

Conçus pour monter directement les lampes de travail NOVA sans support additionnel, ces accessoires sont fabriqués en acier peint par poudrage, robuste et durables.
Pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur.

95-8030 TREPIED PROJECTEUR HAUTE STABILITE

Indispensable pour utiliser les lampes de travail en mode stationnaire et éclairer ainsi une zone spécifique.

Trépied extrêmement stable, même lorsqu'il est utilisé à sa hauteur maximale.
Réglable en hauteur de 1,35 m à 3 m.

95-8031 TREPIED PROJECTEUR SUR ROUES

Le TRÉPIED SUR ROUES a été conçu pour pouvoir déplacer la lampe de travail dans l'atelier. Vous pouvez ainsi le déplacer sans avoir à le soulever.

Possibilité de bloquer les roues.
Réglable en hauteur de 0,9 m à 1,9 m.
Ø 0,65 m

95-8032 SUPPORT DOUBLE POUR TREPIED PROJECTEUR

Support pour placer deux projecteurs NOVA sur un trépied.

Longueur : 61 cm



95-8033 SUPPORT **MAGNETIQUE** PROJECTEUR



Pour un positionnement flexible de la lampe de travail sur n'importe quelle surface magnétique.
Patins rotatifs en caoutchouc pour protéger les surfaces. Blocage de la goupille avec bille de sécurité. Aimant de forte puissance.

Poids supporté : 43 kg (420N)
Dim. : 26 x 4 x 5,56 cm

Toutes modifications réservées.